

















## Classificazione contenitori Euro

	Nuovo	Classe A	Classe B	Classe C	Difettoso
					
Articolo	Contenitore Euro rosso Contenitore Performance bianco / azzurro				
Esecuzione	Fondo e pareti laterali chiusi				
Dimensioni	E1: 600 mm x 400 mm x 125 mm E2: 600 mm x 400 mm x 200 mm E3: 600 mm x 400 mm x 300 mm				
Descrizione	Nuovi prodotti con dichiarazione di conformità vigente, privi di rigranulati. Sebbene questi contenitori siano di nuova produzione, in mancanza di disinfezione non possono essere convogliati direttamente alla produzione.	Contenitori lavati e disinfettati meccanicamente con sistema di lavaggio a tunnel continuo. Pulizia con detergenti chimici, privi di composti CAQ e acqua potabile secondo il regolamento sull'acqua potabile. Disinfezione con vapore surriscaldato ad almeno 85 gradi o con disinfettante certificato IHO secondo la norma UE.	Lavaggio con detergenti chimici, privi di composti CAQ e acqua potabile secondo il regolamento sull'acqua potabile.	Contenitori che vengono portati al pool di scambio senza alcuna forma di lavaggio, dal deposito temporaneo o dalla produzione diretta del rispettivo cliente.	Contenitori che non possono più essere portati al pool di vuoti. Smaltimento a cura di aziende di riciclaggio certificate. Le casse devono essere portate al riciclatore come da classificazione B.
Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Privi di rigranulati</li> <li>› Bordi sbavati</li> <li>› Privi al 100% di etichette adesive</li> <li>› Indicazione di tara, peso netto all'origine e produttore presente sul contenitore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Privi dei danni della classe Difettoso</li> <li>› Privi al 98% di etichette adesive</li> <li>› Livello di contaminazione &lt; 1 cfu/cm CBT</li> <li>› 0 cfu/cm entero</li> <li>› Privi al 100% di residui organici</li> <li>› Privi al 100% di film e rifiuti residui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Privi dei danni della classe Difettoso</li> <li>› Privi al 98% di etichette adesive</li> <li>› Possono/potrebbero essere presenti minimi residui di adesioni organiche.</li> <li>› Privi al 100% di film e rifiuti residui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Privi dei danni della classe Difettoso</li> <li>› Non privi di etichette adesive</li> <li>› Potrebbero essere presenti minimi residui di adesioni organiche e inorganiche.</li> <li>› Privi di corpi estranei quali metallo, legno, imballaggi preconfezionati, film, rifiuti Privi di muffe</li> </ul>	
Produzione	Non idonei all'uso diretto nella produzione.	Idonei all'uso diretto nella produzione.	Non idonei all'uso diretto nella produzione.	Non idonei all'uso diretto nella produzione.	
Trasporto	Centinati o cassonati senza particolari requisiti.	Veicoli refrigerati puliti e disinfettati, spazio disponibile piombato, temperatura cassone non superiore a 6 °C.	Centinati o cassonati senza particolari requisiti.	Centinati o cassonati senza particolari requisiti per <u>ottobre - aprile</u> . Veicoli refrigerati (temperatura cassone non superiore a 6 °C) nei mesi <u>maggio - settembre</u> .	






## Classificazione palette sanitarie Euro H1

	Nuovo	Classe A	Classe B	Classe C	Difettoso
					
Articolo	Paletta sanitaria Euro H1 grigia				
Esecuzione	Con arresto centrale e laterale, marchio di controllo GS, timbro GS1/ EHI 				
Dimensioni	1200mm x 800mm x 160mm				
Descrizione	Nuovi prodotti con dichiarazione di conformità vigente, privi di rigranulati. Sebbene queste palette H1 siano di nuova produzione, in mancanza di disinfezione non possono essere convogliate direttamente alla produzione.	Palette H1 lavate e disinfettate meccanicamente con sistema di lavaggio a tunnel continuo. Pulizia con detergenti chimici, privi di composti CAQ e acqua potabile secondo il regolamento sull'acqua potabile. Disinfezione con vapore surriscaldato ad almeno 85 gradi o con disinfettante certificato IHO secondo la norma UE.	Lavaggio con detergenti chimici, privi di composti QAC e acqua potabile secondo il regolamento sull'acqua potabile.	Palette H1 che vengono portate al pool di scambio senza alcuna forma di lavaggio, dal deposito temporaneo o dalla produzione diretta del rispettivo cliente.	Palette H1 che non possono più essere portate al pool di vuoti. Smaltimento a cura di aziende di riciclaggio certificate. Le palette H1 devono essere portate al riciclatore come da classificazione B.
Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Privi di rigranulati</li> <li>› Privi al 100% di etichette adesive</li> <li>› Arresto centrale e laterale</li> <li>› Indicazione di tara, peso netto all'origine e produttore presente sul contenitore</li> <li>› Marchio di controllo GS, timbro GS1/EHI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Privi dei danni della classe Difettoso</li> <li>› Privi al 98% di etichette adesive</li> <li>› Livello di contaminazione &lt; 1 cfu/cm CBT</li> <li>› 0 cfu/cm entero</li> <li>› Privi al 100% di residui organici</li> <li>› Arresto centrale e laterale</li> <li>› Marchio di controllo GS, timbro GS1/EHI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Privi dei danni della classe Difettoso</li> <li>› Privi al 98% di etichette adesive</li> <li>› Possono essere presenti minimi residui di adesioni organiche.</li> <li>› Marchio di controllo GS, timbro GS1/EHI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Potrebbero essere presenti minimi residui di adesioni organiche.</li> <li>› Privi dei danni della classe Difettoso</li> <li>› Non privi di etichette adesive</li> <li>› Possibilità di variazione di tono nel colore / altri produttori</li> </ul>	
Produzione	Non idonei all'uso diretto nella produzione.	Idonei all'uso diretto nella produzione.	Non idonei all'uso diretto nella produzione.	Non idonei all'uso diretto nella produzione.	
Trasporto	Centinati e cassonati senza particolari requisiti.	Veicoli refrigerati puliti e disinfettati, spazio disponibile piombato, temperatura cassone non superiore a 6 °C.	Centinati o cassonati senza particolari requisiti.	Centinati o cassonati senza particolari requisiti per <u>ottobre - aprile</u> . Veicoli refrigerati (temperatura cassone non superiore a 6 °C) nei mesi <u>maggio - settembre</u> .	






## Classificazione BigBox

	Nuovo	Classe A	Classe B	Classe C	Difettoso
					
Articolo	Big Box grigio				
Esecuzione	Chiusa, 4 piedi o 3 pattini				
Dimensioni	1200mm x 1000mm x 760mm				
Descrizione	Nuovi prodotti con dichiarazione di conformità vigente, privi di rigranulati. Sebbene questi Big Box siano di nuova produzione, in mancanza di disinfezione non possono essere convogliati direttamente alla produzione.	Big Box lavati e disinfettati meccanicamente con sistema di lavaggio a tunnel continuo. Pulizia con detergenti chimici, privi di composti CAQ e acqua potabile secondo il regolamento sull'acqua potabile. Disinfezione con un disinfettante certificato IHO secondo la norma europea.	Big Box prelavati. Lavaggio con detergenti chimici, privi di composti QAC e acqua potabile secondo il regolamento sull'acqua potabile.	Contenitori che vengono portati al pool di scambio senza alcuna forma di lavaggio, dal deposito temporaneo o dalla produzione diretta del rispettivo cliente.	Big Box che non possono più essere portati al pool di vuoti. Smaltimento a cura di aziende di riciclaggio certificate. I Big Box devono essere portati al riciclatore come da classificazione B.
Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Privi di rigranulati</li> <li>› Privi al 100% di etichette adesive</li> <li>› Pareti chiuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Privi dei danni della classe Difettoso</li> <li>› Privi al 98% di etichette adesive</li> <li>› Livello di contaminazione &lt; 1 cfu/cm CBT</li> <li>› 0 cfu/cm entero</li> <li>› Privi al 100% di residui organici</li> <li>› Privi al 100% di film e rifiuti residui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Privi dei danni della classe Difettoso</li> <li>› Privi al 98% di etichette adesive</li> <li>› Possono/potrebbero essere presenti minimi residui di adesioni organiche.</li> <li>› Privi al 100% di film e rifiuti residui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Privi dei danni della classe Difettoso</li> <li>› Non privi di etichette adesive</li> <li>› Potrebbero essere presenti minimi residui di adesioni organiche e inorganiche.</li> <li>› Privi di corpi estranei quali metallo, legno, imballaggi preconfezionati, film, rifiuti Privi di muffe</li> </ul>	
Produzione	Non idonei all'uso diretto nella produzione.	Idonei all'uso diretto nella produzione.	Non idonei all'uso diretto nella produzione.	Non idonei all'uso diretto nella produzione.	
Trasporto	Centinati e cassonati senza particolari requisiti.	Veicoli refrigerati puliti e disinfettati, spazio disponibile piombato, temperatura cassone non superiore a 6 °C.	Centinati o cassonati senza particolari requisiti.	Centinati o cassonati senza particolari requisiti per <u>ottobre - aprile</u> . Veicoli refrigerati (temperatura cassone non superiore a 6 °C) nei mesi <u>maggio - settembre</u> .	

## Classificazione WBG-Pooling-Dolav

	Nuovo	Classe A	Classe B	Classe C	Difettoso
					
Articolo	Dolav WBG-Pooling grigio				
Esecuzione	Chiusa, 3 pattini				
Dimensioni	1200mm x 1000mm x 740mm				
Descrizione	Nuovi prodotti con dichiarazione di conformità vigente, privi di rigranulati. Sebbene questi Dolav siano di nuova produzione, in mancanza di disinfezione non possono essere convogliati direttamente alla produzione.	Dolav lavati e disinfettati meccanicamente con sistema di lavaggio a tunnel continuo. Pulizia con detergenti chimici, privi di composti CAQ e acqua potabile secondo il regolamento sull'acqua potabile. Disinfezione con un disinfettante certificato IHO secondo la norma europea.	Dolav prelavato a macchina. Lavaggio con detergenti chimici, privi di composti CAQ e acqua potabile secondo il regolamento sull'acqua potabile.	Contenitori che vengono portati al pool di scambio senza alcuna forma di lavaggio, dal deposito temporaneo o dalla produzione diretta del rispettivo cliente.	Dolav WBG-Pooling grigi che non possono più essere portati al pool di vuoti. Smaltimento a cura di aziende di riciclaggio certificate. I Dolav devono essere portati al riciclatore come da classificazione B.
Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Privi di rigranulati</li> <li>› Privi al 100% di etichette adesive</li> <li>› Pareti chiuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Privi dei danni della classe Difettoso</li> <li>› Privi al 98% di etichette adesive</li> <li>› Livello di contaminazione &lt; 1 cfu/cm CBT</li> <li>› 0 cfu/cm entero</li> <li>› Privi al 100% di residui organici</li> <li>› Privi al 100% di film e rifiuti residui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Privi dei danni della classe Difettoso</li> <li>› Privi al 98% di etichette adesive</li> <li>› Possono/potrebbero essere presenti minimi residui di adesioni organiche.</li> <li>› Privi al 100% di film e rifiuti residui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Privi dei danni della classe Difettoso</li> <li>› Non privi di etichette adesive</li> <li>› Potrebbero essere presenti minimi residui di adesioni organiche e inorganiche.</li> <li>› Privi di corpi estranei quali metallo, legno, imballaggi preconfezionati, film, rifiuti Privi di muffe</li> </ul>	
Produzione	Non idonei all'uso diretto nella produzione.	Idonei all'uso diretto nella produzione.	Non idonei all'uso diretto nella produzione.	Non idonei all'uso diretto nella produzione.	
Trasporto	Centinati e cassonati senza particolari requisiti.	Veicoli refrigerati puliti e disinfettati, spazio disponibile piombato, temperatura cassone non superiore a 6 °C.	Centinati o cassonati senza particolari requisiti.	Centinati o cassonati senza particolari requisiti per <u>ottobre - aprile</u> . Veicoli refrigerati (temperatura cassone non superiore a 6 °C) nei mesi <u>maggio - settembre</u> .	

## Classificazione WBG-Pooling BigBox

	Nuovo	Classe A	Classe B	Classe C	Difettoso
					
Articolo	Big Box WBG-Pooling rosso				
Esecuzione	Chiusa, 3 pattini				
Dimensioni	1200mm x 1000mm x 740mm				
Descrizione	Nuovi prodotti con dichiarazione di conformità vigente, privi di rigranulati. Sebbene questi Big Box siano di nuova produzione, in mancanza di disinfezione non possono essere convogliati direttamente alla produzione.	Big Box lavati e disinfettati meccanicamente con sistema di lavaggio a tunnel continuo. Pulizia con detergenti chimici, privi di composti CAQ e acqua potabile secondo il regolamento sull'acqua potabile. Disinfezione con un disinfettante certificato IHO secondo la norma europea.	Big Box prelavati a macchina. Lavaggio con detergenti chimici, privi di composti CAQ e acqua potabile secondo il regolamento sull'acqua potabile.	Contenitori che vengono portati al pool di scambio senza alcuna forma di lavaggio, dal deposito temporaneo o dalla produzione diretta del rispettivo cliente.	Dolav WBG-Pooling rossi che non possono più essere portati al pool di vuoti. Smaltimento a cura di aziende di riciclaggio certificate. I Dolav devono essere portati al riciclatore come da classificazione B.
Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Privi di rigranulati</li> <li>› Privi al 100% di etichette adesive</li> <li>› Pareti chiuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Privi dei danni della classe Difettoso</li> <li>› Privi al 98% di etichette adesive</li> <li>› Livello di contaminazione &lt; 1 cfu/cm CBT</li> <li>› 0 cfu/cm entero</li> <li>› Privi al 100% di residui organici</li> <li>› Privi al 100% di film e rifiuti residui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Privi dei danni della classe Difettoso</li> <li>› Privi al 98% di etichette adesive</li> <li>› Possono/potrebbero essere presenti minimi residui di adesioni organiche.</li> <li>› Privi al 100% di film e rifiuti residui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>› Privi dei danni della classe Difettoso</li> <li>› Non privi di etichette adesive</li> <li>› Potrebbero essere presenti minimi residui di adesioni organiche e inorganiche.</li> <li>› Privi di corpi estranei quali metallo, legno, imballaggi preconfezionati, film, rifiuti Privi di muffe</li> </ul>	
Produzione	Non idonei all'uso diretto nella produzione.	Idonei all'uso diretto nella produzione.	Non idonei all'uso diretto nella produzione.	Non idonei all'uso diretto nella produzione.	
Trasporto	Centinati e cassonati senza particolari requisiti.	Veicoli refrigerati puliti e disinfettati, spazio disponibile piombato, temperatura cassone non superiore a 6 °C.	Centinati e cassonati senza particolari requisiti.	Centinati o cassonati senza particolari requisiti per <u>ottobre - aprile</u> . Veicoli refrigerati (temperatura cassone non superiore a 6 °C) nei mesi <u>maggio - settembre</u> .	